



Como citar este artículo:

Brito Jiménez Ivone Tatiana, Rodríguez Ávila Nuria. Factores asociados a violencia doméstica en mujeres: revisión ecológica sistemática. Revista Cuidarte. 2025;16(1):e3857. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.3857>

Highlights

- El modelo ecológico analiza los posibles factores relacionados a la violencia en el entorno doméstico en mujeres, considerando interacciones en el entorno físico y social.
- Los factores individuales, familiares, comunitarios y socioculturales contribuyen a una mejor comprensión de la complejidad de la violencia doméstica.
- Los elementos que afectan la aparición y continuidad de la violencia doméstica proporcionan una visión completa, lo cual es esencial para la elaboración de estrategias de intervención eficaces.
- La revisión sistemática examina una variedad de factores que contribuyen a la violencia doméstica en mujeres y proporciona una visión integral del problema.

Revista Cuidarte

Rev Cuid. 2025; 16(1): e3857

<https://doi.org/10.15649/cuidarte.3857>



E-ISSN: 2346-3414

 Ivone Tatiana Brito Jiménez¹

 Nuria Rodríguez Ávila²

1. Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Universidad del Magdalena Santa Marta, Colombia
E-mail: ibrito@alumnes.ub.edu
ibrito@unimagdalena.edu.co
2. Universidad de Barcelona, Barcelona, España. E-mail: nrodriguez@ub.edu

Resumen

Introducción: La violencia doméstica es una situación multicausal que impacta a las mujeres, enfrentándolas a desigualdades estructurales significativas. **Objetivo:** Identificar patrones que perpetúan la violencia doméstica en mujeres mediante una revisión exhaustiva de la literatura, utilizando el modelo ecológico para comprender los factores subyacentes. **Materiales y Métodos:** Se realizó una revisión sistemática de la literatura en español, inglés y portugués sobre patrones asociados a la violencia doméstica en mujeres, utilizando las bases de datos PubMed, Scopus, Sociological Abstracts y JSTOR, y siguiendo el método PRISMA. Se identificaron y seleccionaron estudios relevantes, aplicando criterios predefinidos y evaluando su calidad. **Resultados:** Se seleccionaron 22 investigaciones que cumplieron con los criterios de relevancia y calidad. La revisión revela que la violencia doméstica se perpetúa a través de diversos sistemas: en el microsistema, patrones como el bajo nivel educativo, el consumo de alcohol y drogas, y la dependencia emocional; en el mesosistema, la falta de habilidades para la vida, la incapacidad para tomar decisiones y el maltrato a los hijos; en el exosistema, bajos ingresos, pobreza, desempleo y antecedentes penales; y en el macrosistema, el comportamiento controlador del esposo y de la sociedad. **Discusión:** El análisis integral desde diferentes perspectivas microsistémicas, mesosistémicas, exosistémicas y macrosistémicas, revelan vacíos en el conocimiento existente y refuerza hipótesis sobre los mecanismos subyacentes, corroborando problemas similares en otros estudios. **Conclusión:** El estudio proporciona una comprensión exhaustiva de la violencia doméstica al analizar patrones desde los diferentes sistemas. Este enfoque guía al desarrollo de intervenciones y políticas de prevención más efectivas y fundamentadas.

Palabras Clave: Violencia Doméstica; Mujeres; Determinantes Sociales de la Salud; Revisión Sistemática.

Recibido: 6 de marzo de 2024

Aceptado: 23 de septiembre de 2024

Publicado: 19 de diciembre de 2024

 *Correspondencia

Ivone Tatiana Brito Jiménez

E-mail: ibrito@unimagdalena.edu.co

Factors associated with domestic violence in women: systematic ecological review

Abstract

Introduction: Domestic violence is a multi-causal situation that impacts women, exposing them to significant structural inequalities. **Objective:** To identify patterns that perpetuate domestic violence in women through a comprehensive review of the literature, using the ecological model to understand the underlying factors. **Materials and Methods:** A systematic literature review was conducted in Spanish, English, and Portuguese on patterns associated with domestic violence against women, using the PubMed, Scopus, Sociological Abstracts, and JSTOR databases, following the PRISMA method. Relevant studies were identified and selected based on predefined criteria, and their quality was assessed. **Results:** Twenty-two studies were selected that met the relevance and quality criteria. The review reveals that domestic violence is perpetuated through various systems: in the microsystem, patterns such as low educational level, alcohol and drug consumption, and emotional dependence; in the mesosystem, lack of life skills, inability to make decisions, and child abuse; in the exosystem, low income, poverty, unemployment, and criminal records; and in the macrosystem, husband's controlling behavior and society. **Discussion:** The comprehensive analysis from different microsystemic, mesosystemic, exosystemic, and macrosystemic perspectives reveals gaps in existing knowledge and reinforces hypotheses about the underlying mechanisms, corroborating similar problems in other studies. **Conclusion:** The study provides a comprehensive understanding of domestic violence by analyzing patterns from different systems. This approach guides the development of more effective and informed prevention interventions and policies.

Keywords: Domestic Violence; Women; Social Determinants of Health; Systematic Review.

Fatores associados à violência doméstica em mulheres: revisão ecológica sistemática

Resumo

Introdução: A violência doméstica é um situação multicausal que afecta as mulheres, confrontando-as com significativas desigualdades estruturais. **Objetivo:** Identificar padrões que perpetuam a violência doméstica nas mulheres através de uma revisão abrangente da literatura, utilizando o modelo ecológico para compreender os factores subjacentes. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura em espanhol, inglês e português sobre padrões associados à violência doméstica em mulheres, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus, Sociological Abstracts e JSTOR, e seguindo o método PRISMA. Os estudos relevantes foram identificados e selecionados, aplicando critérios pré-definidos e avaliando sua qualidade. **Resultados:** Foram selecionadas 22 investigações que atenderam aos critérios de relevância e qualidade. A revisão revela que a violência doméstica se perpetua através de vários sistemas: no microsistema, padrões como baixo nível educacional, consumo de álcool e drogas e dependência emocional; no mesossistema, a falta de competências para a vida, a incapacidade de tomar decisões e os maus tratos às crianças; no exossistema, baixa renda, pobreza, desemprego e antecedentes criminais; e no macrossistema, o comportamento controlador do marido e da sociedade. **Discussão:** A análise abrangente sob diferentes perspectivas microsistêmica, mesossistêmica, exossistêmica e macrossistêmica revela lacunas no conhecimento existente e reforça hipóteses sobre os mecanismos subjacentes, corroborando problemas semelhantes em outros estudos. **Conclusão:** O estudo proporciona uma compreensão abrangente da violência doméstica através da análise de padrões de diferentes sistemas. Esta abordagem orienta o desenvolvimento de intervenções e políticas de prevenção mais eficazes e informadas.

Palavras-Chave: Violência Doméstica; Mulheres; Determinantes Sociais da Saúde; Revisão Sistemática.

Introducción

La violencia doméstica, principalmente ejercida por hombres y que afecta mayormente a mujeres, es una preocupación de salud pública global con graves implicaciones para la salud física y mental de millones de mujeres¹. Comprender los patrones asociados es esencial para diseñar intervenciones y políticas efectivas que reduzcan su incidencia y brinden apoyo a las víctimas².

La violencia causa daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas³, manifestándose en distintos aspectos de sus vidas, tanto en entornos públicos como privados. No discrimina por sistemas políticos, condición socioeconómica, religión, raza o cultura; transgrediendo derechos esenciales^{3,4}, y la transgresión de los derechos esenciales inherentes a la condición humana. Se estima que aproximadamente el 18% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido abuso físico o sexual por parte de su pareja, cifra que aumenta a casi el 30% a lo largo de su vida⁵.

La Organización Panamericana de la Salud⁶ define la violencia contra las mujeres como cualquier forma de violencia de género que cause daño físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas, coerción o restricciones injustificadas de su libertad, ya sea en espacios públicos o privados.

El modelo ecológico de Bronfenbrenner⁷ analiza de manera integral los niveles microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema para entender cómo contribuyen a la perpetuación de la violencia doméstica. Este enfoque no solo examina factores individuales y familiares, sino también los contextos sociales y culturales, ofreciendo una visión más completa del problema.

El modelo ecológico de Heise⁸ y el enfoque ecológico de Bronfenbrenner abordan la interacción de múltiples niveles de influencia sobre el comportamiento humano, por lo que ambos pueden articularse eficazmente para un análisis de la violencia doméstica. Según Bronfenbrenner, los sistemas interconectados, desde el microsistema (relaciones cercanas como la familia y la pareja) hasta el macrosistema (normas y valores culturales), determinan el comportamiento. Heise identifica cuatro niveles de violencia doméstica: individual, relacional, comunitario y social. Por lo tanto, la violencia doméstica puede entenderse como un fenómeno influenciado por factores sociales y estructurales que interactúan a diferentes niveles y no solo como un problema individual.

Aunque existen numerosos estudios sobre violencia doméstica, es necesario sintetizar y evaluar sistemáticamente la evidencia disponible. Una revisión sistemática consolida los hallazgos de diversos estudios, identifica patrones comunes y vacíos en el conocimiento, y proporciona una base sólida para desarrollar estrategias de intervención y políticas públicas.

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Cuáles son los patrones asociados con la violencia doméstica en mujeres, según el modelo ecológico, y cómo se manifiestan en los diferentes niveles del microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, según una revisión sistemática de la literatura existente?

Materiales y Métodos

El análisis consistió en una revisión exhaustiva de la literatura, caracterizada por ser una investigación observacional, retrospectiva, secundaria y de enfoque cualitativo, que combina estudios que abordan la misma interrogante⁹. Se utilizó la metodología PRISMA, la cual incluye una lista de verificación y un diagrama de flujo para guiar cada etapa del proceso, desde la identificación hasta la inclusión de estudios en el análisis final.

Se formuló una pregunta de investigación clara y específica, y luego se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos relevantes utilizando criterios predefinidos. Se documentó el proceso

con el diagrama de flujo PRISMA, que abarca identificación, selección, elegibilidad e inclusión de estudios. Se llevó a cabo un cribado inicial para identificar estudios relevantes, evaluando su calidad mediante una revisión crítica y sintetizando los hallazgos cualitativamente. Los expertos desempeñaron un papel clave al guiar la formulación de la pregunta, definir los criterios de selección, recomendar bases de datos y términos de búsqueda, y evaluar e interpretar los estudios, garantizando la precisión y profundidad de la revisión.

A su vez asegura una presentación clara, consistente y transparente de los estudios, garantizando que la selección, evaluación y síntesis de la evidencia sean exhaustivas, lo que facilita la reproducción y evaluación crítica de los resultados¹⁰.

Se establecieron criterios de inclusión que abarcaron artículos en inglés, español y portugués, así como investigaciones cualitativas relacionadas con la violencia doméstica, publicados entre 2013 y 2023. Los artículos que no cumplieran con estos criterios fueron excluidos.

Se revisaron 725 artículos sobre los patrones asociados a la violencia doméstica, utilizando el enfoque del Modelo Ecológico. Los estudios fueron recopilados de diversas fuentes valiosas, incluyendo Scopus, JSTOR, Sociological Abstracts y PubMed, abarcando el período de 2013 a 2023. Se emplearon términos de búsqueda como 'gender violence', 'violence towards women', 'domestic violence', 'violencia de género' y 'violencia doméstica', combinados mediante operadores booleanos (AND, OR) para refinar los resultados. A partir de estas búsquedas, se seleccionaron 22 artículos que cumplieran con los criterios de inclusión, utilizando un método de selección no probabilístico intencional¹¹. Los datos de este estudio se encuentran almacenados y se pueden acceder a través de repositorio de la Universidad del Magdalena¹².

Dado que este estudio constituye una revisión sistemática de la literatura, no involucra a los sujetos; por lo tanto, no se requirió el consentimiento informado y registro ante el comité de ética.

Resultados

Como se detalla en la [Figura 1](#), se encontraron 725 artículos que se examinaron, 539 fueron descartados por título, 125 fueron duplicados y 61 no se ajustaron a los requisitos de inclusión establecidos. Después de examinar los resúmenes, fueron seleccionados 22 artículos relacionados con la violencia en el entorno doméstico y los elementos asociados. Según indicadores del SCImago Journal Rank indica que nueve artículos se encuentran en el cuartil "Q1", once en el cuartil "Q2" y ocho en el cuartil "Q3". Se identificaron patrones vinculados a la violencia en el entorno doméstico, de los cuales el 32,10% son de Scopus, el 14,08% de Jstor, el 18,40% de PubMed y el 35,50% de Sociological Abstracts.

Como se evidencia en la [Tabla 1](#), la matriz general de la revisión sistemática de literatura, la investigación con la mayor población examinó 42.002 mujeres¹⁴ y la menor con 200 mujeres¹⁵.

La sección describe los factores vinculados con la violencia en el entorno doméstico desde el modelo ecológico conceptualizado por Bronfenbrenner. Los patrones encontrados en el microsistema son el alto nivel educativo de la víctima^{14,16,17}, el bajo nivel educativo del agresor^{18,19} y analfabetismo en ambos^{15,21,22} y en otras investigaciones el alto nivel de estudios del victimario²³.

La causa más común es el consumo de alcohol por parte del victimario¹⁴⁻¹⁶, y otras sustancias^{20,24,25}, el impacto de los hábitos de juego^{19,24}. Además, como la probabilidad de que la víctima sufra violencia si es menor que el agresor^{19,22,26}, y el abuso del alcohol por parte de la mujer²⁷ y la probabilidad de que la víctima tenga una enfermedad mental²⁸.

El divorcio es un factor relacionado con la violencia²⁹. Sin embargo, es más probable que una persona experimente violencia doméstica si ha estado casada en varias ocasiones^{14,28,30}; el estar embarazada³¹ y por la cantidad de hijos^{25,26,32}.

La historia familiar de violencia de la víctima^{14,33} y la violencia recibida por el agresor en la infancia^{15,19,27}. La dinámica que existe entre la violencia doméstica y el papel tradicional de la ama de casa muestra una relación de poder sobre la familia²⁵.

Los canales de comunicación masiva pueden afectar la aparición de la violencia entorno a las mujeres¹⁷, ausencia en la toma de decisiones de salud³⁴, y las parejas casadas por amor pueden aumentar la violencia doméstica debido a su dependencia emocional y afectiva²¹.

Como se presenta en la [Tabla 2](#) en el Mesosistema se encuentra la falta de habilidades para la vida, refugiarse en la religión, gestión de las emociones, la habilidad para comunicarse de manera eficaz y resolver disputas de manera constructiva, puede aumentar el riesgo de violencia doméstica^{17,28,31}. La insatisfacción en el matrimonio es otro de los factores, pero en sí misma no justifica ni excusa la violencia en las relaciones³⁶. Además, la influencia de suegros y de los hijos de la pareja, tener hijos con capacidades especiales³⁰.

En el Exosistema la influencia de los factores socioeconómicos como vivir en áreas de pobreza extrema, los problemas económicos influenciados por factores sociales y culturales^{15,16}, falta de trabajo remunerado^{29,30}, familia con bajos ingresos económicos^{19,23,31}, el desempleo^{28,32}, tener padres migrantes¹⁴, vivir en zonas rurales³². A pesar de los antecedentes penales de la pareja no garantiza ni predicen la violencia, pero aumenta el riesgo¹⁹.

Desde el Macrosistema se tiene en cuenta el comportamiento controlador del esposo^{24,25}, la dominación y miedo al esposo^{28,33}, la vida matrimonial prolongada¹⁵. Además, vivir en un entorno donde se consume alcohol³², la baja calificación laboral del victimario²⁴, la contribución económica, laboral y financiera de la esposa³⁰.




Figura 1. Diagrama de selección de los manuscritos objetos de estudio

Fuente: Moher et al¹³.

Tabla 1. Matriz general de revisión de literatura

Autor	Artículo	Objetivo	Nº Mujeres	Instrumentos	Resultados
Barbier et al. ¹⁴	Intimate partner violence against ever-partnered women in Europe: Prevalence and associated factors— Results from the violence against women EU-wide survey.	Explorar la frecuencia de la tipología de la violencia perpetrada por parejas contra mujeres en la Unión Europea y buscar sus determinantes entre factores demográficos, económicos y relacionados con la salud.	42.002	Encuesta internacional sobre violencia contra las mujeres	Las mujeres que tenían padre inmigrante, mayor nivel de educación y una profesión intelectual, ser ama de casa, estaba borracha más de una vez a la semana, era violenta en otros aspectos, tenía menores ingresos y estaba involucrada en una relación de 1 a 10 años.
Das et al. ¹⁵	Prevalence and associated factors of domestic violence among married women in an urban slum in South India.	Estimar la frecuencia de condiciones de violencia en el entorno doméstico y sus factores vinculados entre mujeres casadas de un barrio marginal urbano de Telangana.	200	Cuestionarios sociodemográficos, tipología de violencia en el entorno doméstica.	Mujer con mayor edad, analfabetismo, vida matrimonial más larga, exposición temprana del marido al abuso y consumo de alcohol. Se encontró que la exposición del marido al abuso en la infancia y la ingesta de alcohol.
Mulat et al. ¹⁶	Assessment of domestic violence and its associated factors among ever-married reproductive-age women in Cameroon: a cross-sectional survey.	Conocer la prevalencia de la violencia en el entorno doméstico y los elementos vinculados entre las mujeres casadas en Camerún.	4.903	Encuesta demográfica aplicada en Camerún en año 2018.	Nivel educativo de las mujeres más alto que el nivel educativo del marido, mujeres que tuvieron exposición a los medios de comunicación, beber alcohol por parte del esposo y lugares donde habitan.
Kassa et al. ¹⁷	Physical violence and associated factors among women of reproductive age in Gedeo Zone, southern Ethiopia	Evaluar la tipología de las condiciones de la violencia física y los elementos vinculados en la etapa de reproducción.	588	Cuestionario de violencia sociodemográfica y física.	Nivel educativo de las mujeres más alto que el marido, mujeres que tuvieron exposición a los medios de comunicación, mujeres cuyo marido bebe alcohol.
Karimyan et al. ¹⁸	Comparison of associated factors of domestic violence against women by their husbands based on demographic characteristics and life skills in Iran.	Examinar y comparar factores vinculados con elementos de la violencia en el entorno doméstico teniendo en cuenta las características demográficas y algunas habilidades para la vida.	640	Cuestionarios dirigidos a la violencia en entornos domésticos.	La educación de las femeninas y sus habilidades para la comunicación y el manejo de la ira de las parejas se asociaron inversa y significativamente con la violencia doméstica.
Aliakbari et al. ¹⁹	Related factors of domestic violence: population-based research on Iranian women.	Evaluar la incidencia de violencia en entornos domésticos entre las mujeres de Irán durante el año 2015.	400	Cuestionarios de variables demográficas, obstetricia y violencia en el entorno doméstico	La disparidad de edad con el esposo, la duración del matrimonio, los ingresos independientes y la ocupación de la femenina, nivel educativo de la femenina, la adicción a sustancias psicoactivas del esposo, insatisfacción marital, los historial delictivo y la vivencia de violencia durante la niñez se identificaron como factores predictivos de la violencia.

Autor	Artículo	Objetivo	Nº Mujeres	Instrumentos	Resultados
Deo et al. ²⁰	Factors associated with domestic violence among married women residing in an urban slum.	Determinar factores de riesgo asociados a la violencia doméstica entre mujeres casadas de barrios marginales urbanos	385	Cuestionario semiestructurado, se acerca de violencia domestica	El 40% de los esposos de las mujeres entrevistadas fueron identificados como alcohólicos. Además, se encontró una asociación entre la baja alfabetización del esposo, el bajo nivel socioeconómico y el consumo de alcohol con la violencia doméstica
George et al. ²¹	The prevalence of domestic violence and its associated factors among married women in a rural area of Puducherry, South India.	Determinar la prevalencia de la violencia dentro del ámbito familiar y detectar elementos vinculados con la violencia doméstica entre mujeres casadas.	310	Encuesta Nacional de Salud Familiar-3.	Analfabetismo de las mujeres. Los otros factores, como el matrimonio por amor y la falta de registro la duración del matrimonio se encontró asociada con la violencia.
Hajian, et al. ²²	Violence against women by their intimate partners in Shahroud in northeastern region of Iran	Determinar la prevalencia de la violencia física y mental perpetrada por hombres contra sus parejas íntimas y evaluar los factores vinculados con la violencia de la pareja hacia las mujeres en Irán.	645	Encuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de la mujer y la violencia en el hogar.	Menor educación y una ocupación semimanual calificada del marido, mayores años de matrimonio, el tabaquismo intenso y otras drogas.
Subhashchandr, et al. ²³	Domestic violence and its associated factors among married women in urban Chennai: A cross-sectional study.	Encontrar el alcance de la violencia doméstica en Urban Chennai, Tamil Nadu y encontrar los factores asociados con ella.	254	Cuestionario sociodemográfico, tipos de violencia doméstica y los factores	La participación femenina en la toma de decisiones en el ámbito doméstico, el abuso de alcohol entre los maridos, la religión y la educación del marido se asociaron significativamente con la violencia en el entorno doméstico.
Pal et al. ²⁴	Domestic Violence against Women - An Unsolved Issue: A Community Based Study in an Urban Slum of Kolkata, India.	Estimar la frecuencia de las condiciones de violencia doméstica a mujeres alguna vez casadas en un barrio marginal urbano y los factores asociados que contribuyen a ella.	430	Entrevista semiestructurados con características sociodemográficas.	La violencia era mayor entre las mujeres pertenecientes a familias con bajos ingresos, bajo nivel educativo del marido, cuando las esposas no asistieron adecuadamente a las actividades domésticas.
Tesfa et al. ²⁵	Intimate partner violence, its sociocultural practice, and its associated factors among women in central Ethiopia.	Examinar la frecuencia de la violencia de pareja y su contexto sociocultural, así como los factores vinculados entre mujeres casadas en la región de Oromia, en el centro de Etiopía.	671	El cuestionario utilizado en el Estudio de la OMS sobre la salud y las experiencias de las mujeres.	Factores como la falta de educación formal del esposo, el hecho de que la esposa sea ama de casa, el número de hijos, la percepción de dominancia del esposo, haber crecido en un entorno doméstico violento y el consumo de alcohol por parte de la pareja fueron identificados como posibles determinantes.

Autor	Artículo	Objetivo	Nº Mujeres	Instrumentos	Resultados
Gokler et al. ²⁶	Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey.	Determinar la frecuencia de la violencia en el entorno doméstico y los factores vinculados en mujeres casadas de Turquía.	747	Cuestionario condiciones sociodemográficas y matrimoniales	El grupo de edad más joven, el nivel educativo de secundaria/bachillerato para los hombres, la forma del primer matrimonio, el número de hijos, el alcohol y los hábitos de juego del marido.
Lasong et al. ²⁷	Domestic violence among married women of reproductive age in Zimbabwe: a cross-sectional study.	Analizar las tendencias y los elementos asociados con la violencia doméstica entre mujeres casadas en edad reproductiva en Zimbabwe.	4472	Las Encuestas Demográficas y de Salud de Zimbabwe.	Mujeres desempleadas, mujeres que ingieren alcohol, cuando los esposos ingieren alcohol, esposos que presenciaron a los padres violentar a sus madres, cuando los esposos tenían más de una esposa.
Sapkota et al. ²⁸	Domestic violence and its associated factors among married women of a village development committee of rural Nepal.	Calcular la extensión de diversas manifestaciones de violencia doméstica e identificar los elementos vinculados a ellas	355	Cuestionario de Organización Mundial de la Salud.	Las mujeres con enfermedades mentales, tener un marido desempleado, maridos beben alcohol tenían, maridos que estuvieron casados más de una vez en su vida.
Chernet et al. ²⁹	Prevalence of intimate partner violence against women and associated factors in Ethiopia	Determinar la frecuencia de la violencia de pareja contra las mujeres y examinar los elementos vinculados en Etiopía.	4714	Encuesta de la Demografía y condiciones de Salud de Etiopía del año 2016.	Vivir en zonas rurales, divorciarse, bajo nivel académico, tener 25 a 39 años y vivir en condición de pobreza.
Hussain et al. ³⁰	Prevalence and risk factors of domestic violence and its impacts on women's mental health in Gilgit-Baltistan, Pakistan.	Analizar la frecuencia de la violencia doméstica, los factores de riesgo relacionados y sus efectos en la salud mental de las mujeres.	160	Escala de condiciones de violencia doméstica de Karachi y el inventario de condiciones de salud mental	Condición de pobreza, participación de suegros, matrimonio por segunda vez, los hijos del cónyuge, las relaciones sexuales impuestas, la falta de responsabilidad y consumo de sustancias psicoactivas del esposo y los niños con limitaciones especiales.
Semahegn et al. ³¹	Domestic violence and its predictors among married women in reproductive age in Fagitalekoma Woreda, Awi zone, Amhara regional state, Northwestern Ethiopia.	Establecer el alcance de la violencia doméstica y discernir sus factores predictivos entre mujeres casadas en edad reproductiva en el noroeste de Etiopía.	682	Cuestionario adaptado a estudios sobre violencia en el entorno doméstica de la OMS.	Consumo de alcohol por parte del marido, estar embarazada, poder de toma de decisiones y el ingreso anual fueron predictores de violencia doméstica.
Colorado et al. ³²	Intimate Partner Violence and Its Associated Factors in a Sample of Colombian Immigrant Population in Spain.	Caracterizar la violencia de género entre inmigrantes Colombianos e identificar sus factores asociados.	336	Cuestionario auto informada sobre las condiciones de violencia por razón de género.	Beber alcohol por el conyugue, bajo nivel educativo en mujeres, la edad más joven y la peor percepción de salud en España en comparación con Colombia fueron factores asociados en los hombres.

Autor	Artículo	Objetivo	N° Mujeres	Instrumentos	Resultados
Gautam et al. ³³	Intimate partner violence in relation to husband characteristics and women empowerment: Evidence from Nepal.	Analizar la extensión de la violencia de pareja (IPV, por sus siglas en inglés) y los elementos vinculados entre mujeres en Nepal.	12,862	Encuesta Demográfica y de Salud de Nepal (NDHS) de 2016.	Inconsistencia de estatus, acontecimientos vitales estresantes, exposición a la violencia política, dificultades financieras y tamaño del hogar. El comportamiento controlador del marido, conflictos matrimoniales, poder marital del marido, pobreza, Factores sociales, aceptabilidad del abuso de la esposa.
Nuwabaine et al. ³⁴	Sexual violence and associated factors among women of reproductive age in Rwanda: a 2020 nationwide cross-sectional survey.	Establecer la frecuencia de la violencia sexual y los elementos relacionados entre mujeres en edad reproductiva en Ruanda	1700	Encuesta Demográfica de Ruanda en el año 2020.	No participar en la toma de decisiones sanitarias, tener un marido/pareja con educación primaria o sin educación, la pareja que a veces se emborracha se asoció positivamente con la violencia sexual.
Tanriverdi et al. ³⁵	Prevalence of Domestic Violence Against Married Women in Turkey and Associated Risk Factors	Analizar la prevalencia de la violencia doméstica contra mujeres casadas y los factores de riesgo asociados.	1105	Entrevistas presencial teniendo en cuenta una lista de verificación.	La insatisfacción matrimonial, el maltrato infantil en el hogar, la falta de participación en la toma de decisiones en el hogar, residir en la provincia de Kars y vivir en una familia numerosa.

Tabla 2. Patrones vinculados con la violencia en el entorno doméstico

Autor	Sistema según modelo ecológico Heise	Patrones asociados a la víctima	Patrones asociados al agresor
Barbier et al. ¹⁴	Microsistema	Mayor nivel de educación Antecedentes de violencia durante la infancia	Registro inexistente
	Exosistema	Consumo de sustancias alcohólicas Convivencia más de 10 años Padre Inmigrante	
Das et al. ¹⁵	Microsistema	Mayor edad de la mujer Analfabetismo	Exposición temprana del marido al abuso Consumo del Alcohol
	Mesosistema	Vida matrimonial más larga	Registro inexistente
Mulat, et al. ¹⁶	Microsistema	Nivel Educativo Alto Esposo consumidor de Alcohol	Nivel Educativo bajo Consumo del Alcohol
	Exosistema	Zona de vivienda en condiciones de pobreza	Zona de vivienda en condiciones de pobreza
Kassa et al. ¹⁷	Microsistema	Exposición a medios de comunicación sobre violencia a mujeres	Nivel educativo bajo Consumo del Alcohol
	Exosistema	Pobreza	Pobreza
Karimyan et al. ¹⁸	Microsistema	Nivel Educativo bajo Falta de habilidades para la vida	Nivel Educativo bajo Registro inexistente

Autor	Sistema según modelo ecológico Heise	Patrones asociados a la víctima	Patrones asociados al agresor
Aliakbari et al. ¹⁹	Microsistema	Grado educativo bajo	Tener más edad Adicción a sustancias psicoactivas Experiencia de violencia en la infancia
	Exosistema	Poco ingreso económico	Pocos ingresos económicos Antecedentes penales
	Mesosistema	No registra	Insatisfacción conyugal
	Macrosistema	Trabajo de la esposa	Registro inexistente
Deo et al. ²⁰	Microsistema	No registra	Bajo nivel de alfabetización
George et al. ²¹	Microsistema	Analfabetismo Matrimonio por amor	Falta de registro del matrimonio Registro inexistente
	Microsistema	Tener educación primaria y secundaria	Abuso de drogas Tabaquismo Esposos consumen alcohol
Hajian, et al. ²²	Exosistema	Muchos años de matrimonio	Muchos años de matrimonio
	Microsistema	Mujeres jóvenes	Nivel Educativo alto Abuso del Consumo del Alcohol
Subhashchandra, et al. ²³	Mesosistema	Participación en las decisiones en el hogar	Registro inexistente
	Macrosistema	No registra	Influencia de la Religión
	Microsistema	Diferencia de edades, más joven que su pareja	Nivel Educativo bajo
Pal et al. ²⁴	Exosistema	Perteneciente a familia con bajo ingreso económico	Falta de trabajo remunerado
	Macrosistema	Mujeres que no podían tener un hijo varón No cumplían con los deberes del hogar.	Disgusto por que su mujer salía del hogar sin permiso del marido Comportamiento controlador del marido
	Microsistema	Cantidad de hijos Ser ama de casa Nivel educativo alto	Falta de estudios superiores Consumo del Alcohol
Tesfa et al. ²⁵	Macrosistema	No registra	Comportamiento controlador del marido
	Microsistema	Más joven que su esposo Número de hijos	Low educational level Alcohol consumption
Lasong et al. ²⁷	Microsistema	Mujeres que consumen alcohol	Maridos cuyos padres golpeaban a sus madres Consumo de Alcohol
	Macrosistema	Mujeres que trabajan	Registro inexistente
Sapkota et al. ²⁸	Microsistema	Enfermedades mentales	Hombres casados más de una vez Consumo del Alcohol
	Exosistema	Bajos ingresos económicos	Desempleo
	Mesosistema	No registra	Comportamiento controlador del marido

Autor	Sistema según modelo ecológico Heise	Patrones asociados a la víctima	Patrones asociados al agresor
Chernet et al. ²⁹	Microsistema	Divorciarse	Registro inexistente
		Tener educación primaria y secundaria Ser más joven que el esposo.	Registro inexistente Registro inexistente
	Exosistema	Vivir en zonas rurales	Vivir en zonas rurales
Hussain et al. ³⁰	Microsistema	Haberse casado más de una vez	Adicción a sustancias psicoactivas
	Mesosistema	Influencia de los hijastros Niños discapacitados Influencia de los suegros	Registro inexistente
Semahegn et al. ³¹	Microsistema	Estar embarazada	Consumo del Alcohol
	Mesosistema	Poder de decisiones en el hogar	Registro inexistente
	Exosistema	No registra	Bajos ingresos anuales
Colorado et al. ³²	Microsistema	Tener hijos	Registro inexistente
	Exosistema	Bajos ingresos económicos	
	Macrosistema	Vivir en países donde se consume alcohol. Ser inmigrante	
Gautam et al. ³³	Microsistema	Violencia en la Infancia.	Consumo del Alcohol
	Macrosistema	Miedo al esposo	Comportamiento controlador del marido
Nuwabaine et al. ³⁴	Microsistema	No participar en la toma de decisiones sanitarias	Marido/pareja con educación primaria o sin educación Consumo de alcohol
Tanriverdi et al. ³⁵	Microsistema	No tener poder de decisión en el hogar Tener muchos hijos	Registro inexistente
	Mesosistema	Insatisfacción en la convivencia Maltrato infantil en el hogar.	Registro inexistente

Discusión

En el microsistema, el nivel educativo y el analfabetismo están estrechamente vinculados con la violencia doméstica. Los estudios revelan que las mujeres con bajos ingresos o educación incompleta tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia doméstica³⁶. Esta probabilidad disminuye cuando las mujeres tienen ingresos propios o cuando su pareja posee un nivel educativo igual o superior al suyo³⁷.

El consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas puede agravar el comportamiento agresivo al reducir el autocontrol y aumentar la intensidad de la violencia³⁸. Además, la disparidad de edad entre la persona afectada y el agresor influye en la prevalencia de la violencia, ya que una menor edad de la víctima está asociada con una mayor probabilidad de sufrir violencia³⁹.

El 89,5% de las mujeres con depresión han experimentado violencia⁴⁰. La transmisión intergeneracional de la violencia en el entorno doméstico afecta a muchas mujeres que sufren maltrato en la adultez, a menudo relacionado con la violencia que el agresor vivió en su infancia⁴¹. Además, los niños que han sido víctimas de abuso por parte de sus progenitores o familiares tienden a desarrollar comportamientos antisociales⁴².

La violencia doméstica y el rol tradicional de la mujer como principal responsable del cuidado familiar revelan dinámicas de poder en el hogar⁴³, destacando la alta proporción de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas. En las parejas casadas, la dependencia emocional puede intensificar la violencia doméstica, ya que la tendencia a idealizar la relación y aceptar comportamientos abusivos en nombre del amor contribuye a la perpetuación del maltrato⁴⁴.

En el mesosistema, se destacan la falta de habilidades para la vida, la dependencia de la religión y la carencia en la toma de decisiones como temas relevantes⁴⁵. Los esposos que toman decisiones conjuntas en el hogar tienden a ser menos violentos, lo que está vinculado a la independencia económica de las mujeres, quienes a menudo tienen empleo⁴⁶. Además, la insatisfacción marital puede contribuir a la violencia en las relaciones⁴⁷. El maltrato hacia los hijos en el matrimonio es común, y los agresores suelen ser hijos o hijastros, padres o padrastros, y hermanos o hermanastros⁴⁸.

En el exosistema, factores como la falta de empleo remunerado, bajos ingresos económicos, pobreza, desempleo, residencia en áreas de extrema pobreza, problemas económicos, migración y vida en zonas rurales se identifican como relevantes⁴⁹.

Las investigaciones indican que las personas con antecedentes penales por comportamientos violentos tienen una mayor probabilidad de ejercer violencia doméstica. En particular, los hombres con historial de violencia en el hogar tienden a tener pensamientos distorsionados que justifican el maltrato hacia las mujeres⁵⁰.

En el macrosistema, el comportamiento controlador del esposo se destaca como un factor importante en la violencia doméstica⁵¹.

Conclusión

En conclusión, los resultados de esta revisión sistemática, basada en los modelos ecológicos de Heise y Bronfenbrenner, destacan que la violencia doméstica es el resultado de una interacción compleja de factores a nivel individual, familiar, social y cultural. La identificación de patrones en los niveles microsistémico, mesosistémico, exosistémico y macrosistémico revela la necesidad de intervenciones multifacéticas que aborden no solo los síntomas inmediatos, sino también las condiciones subyacentes que perpetúan el problema. Este enfoque integral subraya la importancia de diseñar estrategias de prevención que consideren la complejidad de la violencia doméstica y promuevan relaciones saludables, abordando las desigualdades arraigadas y adaptándose a diversos contextos y enfoques de género para mejorar la eficacia de las intervenciones.

Conflicto de Interés: Teniendo en cuenta la autoría, se declara no tener conflictos de interés con la difusión del artículo.

Financiación: La presente investigación se llevó a cabo sin financiamiento externa.

Agradecimiento: Oskarly Pérez Anaya por su dedicación, meticulosidad y compromiso.

Referencias

1. **Organización Mundial De la Salud.** Violencia contra la mujer. Centro de Prensa; 2016. (World Health Organization. Violence against women). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
2. **Guzmán Rincón LM, Rambal Simanca MC, Polo Ortíz MJ.** El feminicidio en Iberoamérica: el estado de la cuestión. MPP (Femicide in Ibero-America: The State of the Question) [Internet]. 1 de octubre de 2024 [citado 19 de octubre de 2024];3(2):60-89. Disponible en: <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/article/view/6844>

3. **Narvaez R.** Reflexiones en torno a la violencia sexual: consecuencias y acciones.(Reflections on Sexual Violence: Consequences and Actions). *Revista Médica Herediana*. 2022;33(3):214–20. <http://dx.doi.org/10.20453/rmh.v33i3.4343>
4. **Solano G, Chauca De Quispe C, Gonzales Aedo CL, Hernández Huaripaucar NO, Huamán Espinoza EM, Quispe Nombreras GR, et al.** Factores asociados a la violencia familiar en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud.(Factors Associated with Domestic Violence in Health Sciences University Students). *Revista Cubana de salud pública*. 2019;45. <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2019.v45n2/e1239/>
5. **Organización Mundial de la Salud.** Violencia contra la mujer (2021).(Violencia contra la mujer). Consulta: Abril 12, 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
6. **Organización Mundial de la Salud.** Violencia contra las mujeres, estimaciones para 2018: estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la prevalencia de la violencia de pareja contra las mujeres y estimaciones mundiales y regionales de la prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja contra las mujeres: resumen. 2021.(Violence Against Women, estimates for 2018: Global, Regional, and National Estimates of Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Estimates of Non-Partner Sexual Violence Against Women) Consulta: enero 25, 2024. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/349587>
7. **Monreal G, Mariona ME.** Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronferbrenner.(Educational Considerations from Urie Bronfenbrenner's Ecological Perspective) *Contextos educativos Revista de educación*. 2012;(15):79–92. <https://doi.org/10.18172/con.656>
8. **Heise LL.** Violence against women: an integrated, ecological framework: An integrated ecological framework. *Violence Against Women*. 1998;4(3):262–90. <http://dx.doi.org/10.1177/1077801298004003002>
9. **Beltrán OA.** Revisiones sistemáticas de la literatura. *Revista colombiana de gastroenterología*.2005;20(1):60–9. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a09.pdf>
10. **Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al.** The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Syst Rev*. 2021;10(1):89 <https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-021-01626-4>
11. **Otzen T, Manterola C.** Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of morphology*. 2017;35(1):227–32. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
12. **Brito Jiménez Ivone, Rodríguez Ávila Nuria.** Dataset sobre factores de riesgo de violencia doméstica. *Recurso en Repositorio Universidad de Magdalena*; 2024. <https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/21942>
13. **Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group.** Ítems de referencia para publicar Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis: La Declaración PRISMA. *Rev Esp Nutr Humana Diet*. 2014;18(3):172–81. <https://www.renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/114>
14. **Barbier A, Chariot P, Lefèvre T.** Intimate partner violence against ever-partnered women in Europe: Prevalence and associated factors-Results from the violence against women EU-wide survey. *Front Public Health*. 2022;10:1033465. <http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2022.1033465>
15. **Das BN, Mohandas A, Killi B.** Prevalence, and associated factors of domestic violence among married women in an urban slum in South India. *J Family Med Prim Care* 2022; 11(3):1006-11. http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1133_21
16. **Mulat B, Tsegaw M, Chilot D, Shitu K.** Assessment of domestic violence and its associated factors among ever-married reproductive-age women in Cameroon: a cross-sectional survey. *BMC Womens Health*. 2022;22(1):397. <https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-022-01907-7>
17. **Kassa ZY, Abeje A, Ashegu T, Hadra N.** Physical violence, and associated factors among women of reproductive age in Gedeo Zone, Southern Ethiopia. *Ethiop J Health Sci*. 2021;31(5):955–62. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v31i5.6>
18. **Karimyan A, Pourreza A, Sadeghi R, Sighaldehy SS, Yaseri M.** Comparison of associated factors of domestic violence against women by their husbands based on demographic characteristics and life skills in Iran. *J Educ Health Promot*. 2022;11(1):304. http://dx.doi.org/10.4103/jehp.jehp_1417_21
19. **Aliakbari SA, Safarzadeh S, Bayat F, Pormehr-Yabandeh A, Dashti S, Roozbeh N et al.** Related factors of domestic violence: population-based research on Iranian women. *Int J Womens Health Reprod Sci*. 2018;6(3):269-75. https://www.ijwhr.net/pdf/pdf_IJWHR_336.pdf

20. **Deo R, Walvekar PR, Mallapur M.** Factors associated with domestic violence among married women residing in an urban slum. *J Sci Soc.* 2019;46(1):11-13. http://dx.doi.org/10.4103/jss.jss_1_19
21. **George J, Nair D, Premkumar NR, Saravanan N, Chinnakali P, Roy G.** The prevalence of domestic violence and its associated factors among married women in a rural area of Puducherry, South India. *J Family Med Prim Care.* 2016;5(3):672–676. <http://dx.doi.org/10.4103/2249-4863.197309>
22. **Hajian S, Vakilian K, Najm-abadi KM, Hajian P, Jalalian M.** Violence against women by their intimate partners in Shahroud in northeastern region of Iran. *Glob J Health Sci.* 2014;6(3):117–130. <http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v6n3p117>
23. **Subhashchandra K, Selvaraj V, Jain T, Dutta R.** Domestic violence, and its associated factors among married women in urban Chennai: A cross-sectional study. *J Family Med Prim Care.* 2022;11(2):633–637. http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1115_21
24. **Pal, J., Mullick, T. H., Ahmad, S., & Yadav, A. K.** Domestic Violence against Women-An Unsolved Issue: A Community Based Study in an Urban Slum of Kolkata, India. *Journal of Clinical & Diagnostic Research,* 2017;11(10) <https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/27386.10750>
25. **Tesfa A, Dida N, Girma T, Aboma M.** Intimate partner violence, its sociocultural practice, and its associated factors among women in Central Ethiopia. *Risk Manag Healthc Policy.* 2020;13:2251–2259. <http://dx.doi.org/10.2147/RMHP.S277310>
26. **Gokler ME, Arslantas D, Unsal A.** Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey. *Pak J Med Sci Q.* 2014;30(5):1088–93. <http://dx.doi.org/10.12669/pjms.305.5504>
27. **Lasong J, Zhang Y, Muyayalo KP, Njiri OA, Gebremedhin SA, Abaidoo CS, et al.** Domestic violence among married women of reproductive age in Zimbabwe: a cross sectional study. *BMC Public Health.* 2020;20(1):354. <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-020-8447-9>
28. **Sapkota D, Bhattarai S, Baral D, Pokharel PK.** Domestic violence, and its associated factors among married women of a village development committee of rural Nepal. *BMC Res Notes.* 2016;9(1):178. <http://dx.doi.org/10.1186/s13104-016-1986-6>
29. **Chernet AG, Cherie KT.** Prevalence of intimate partner violence against women and associated factors in Ethiopia. *BMC Womens Health.* 2020;20(1):22. <http://dx.doi.org/10.1186/s12905-020-0892-1>
30. **Hussain H, Hussain S, Zahra S, Hussain T.** Prevalence and risk factors of domestic violence and its impacts on women's mental health in Gilgit-Baltistan, Pakistan: Domestic violence and its impacts on women's mental health. *Pak J Med Sci Q.* 2020;36(4):627–31. <http://dx.doi.org/10.12669/pjms.36.4.1530>
31. **Semahegn A, Belachew T, Abdulahi M.** Domestic violence and its predictors among married women in reproductive age in Fagitalekoma Woreda, Awi zone, Amhara regional state, Northwestern Ethiopia. *Reprod Health.* 2013;10(1):63. <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4755-10-63>
32. **Colorado-Yohar SM, Agudelo-Suárez AA, Huerta JM, Torres-Cantero AM.** Intimate partner violence and its associated factors in a sample of Colombian immigrant population in Spain. *J Immigr Minor Health.* 2016;18(4):904–12. <http://dx.doi.org/10.1007/s10903-015-0330-x>
33. **Gautam S, Jeong H-S.** Intimate partner violence in relation to husband characteristics and women empowerment: Evidence from Nepal. *Int J Environ Res Public Health.* 2019;16(5):709. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16050709>
34. **Nuwabaine L, Kawuki J, Amwiine E, Asiimwe JB, Sserwanja Q, Gatasi G, et al.** Sexual violence, and associated factors among women of reproductive age in Rwanda: a 2020 nationwide cross-sectional survey. *Arch Public Health.* 2023;81(1):112. <http://dx.doi.org/10.1186/s13690-023-01109-z>
35. **Tanriverdi G, Çapik C, Yalçın Gürsoy M.** Prevalence of domestic violence against married women in turkey and associated risk factors. *Turk Klin J Med Sci.* 2018;38(3),218-229.<http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2017-58822>
36. **Bigizadeh S, Sharifi N, Javadpour S, Poornowrooz N, Jahromy FH, Jamali S.** Attitude toward violence and its relationship with self-esteem and self-efficacy among Iranian women. *J Psychosoc Nurs Ment Health Serv.* 2021;59(4):31–7. <http://dx.doi.org/10.3928/02793695-20201203-06>

37. **Durán, Rosa Luz.** ¿Más educadas, más empoderadas?: complementariedad entre escolaridad y empleo en la probabilidad de violencia doméstica contra las mujeres en Perú. En: *Violencias contra las mujeres, la necesidad de un doble plural. Publicaciones Grade*; 2019. P.117-145. <https://hdl.handle.net/20.500.12820/550>
38. **Lencha B, Ameya G, Beressa G, Minda Z, Ganfure G.** Correction: Intimate partner violence and its associated factors among pregnant women in Bale Zone, Southeast Ethiopia: A cross-sectional study. *PLoS One*. 2019;14(8):e0221442. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221442>
39. **García J, Franco JA.** El feminicidio en Bogotá, una mirada desde el abordaje médico-legal. *Cuadernos de Medicina Forense* 2018;24(1-2):27-34. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-76062018000100027&script=sci_arttext
40. **Orellana JDY, Cunha GM da, Marrero L, Horta BL, Leite I da C.** Violência urbana e fatores de risco relacionados ao feminicídio em contexto amazônico brasileiro. *Cad Saude Publica*. 2019;35(8):e00230418. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00230418>
41. **Brownridge DA.** Violence against women post-separation. *Aggression and Violent Behavior*. 2006;11(2):514–530. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.01.009>
42. **Duryea S, Robles M.** Social Pulse in Latin America and the Caribbean 2017: Family legacy, breaking the mold or repeating patterns? *Inter-American Development Bank*. 2017. <https://publications.iadb.org/en/social-pulse-latin-america-and-caribbean-2017-family-legacy-breaking-mold-or-repeating-patterns>
43. **Agudo FV.** Maltrato en la infancia y la adolescencia: características y psicopatología asociada en un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. *Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente*. 2016;(27):49–58. <https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2019/02/Valencia-F-R27.pdf>
44. **Tuesca R, Borda M.** Violencia física marital en Barranquilla (Colombia): prevalencia y factores de riesgo. *Gac Sanit*. 2003;17(4):302–8. [http://dx.doi.org/10.1016/s0213-9111\(03\)71751-8](http://dx.doi.org/10.1016/s0213-9111(03)71751-8)
45. **Cristancho S, Marcela D.** Los mitos del amor romántico y su relación con la violencia de pareja en población rural y urbana colombiana. [Tesis maestría en Psicología Clínica] Bogotá DC: Fundación Universitaria Konrad Lorenz; 2023. <https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/5179>
46. **Kaya Y, Cook KJ.** A cross-national analysis of physical intimate partner violence against women. *Int J Comp Sociol*. 2010;51(6):423–444. <http://dx.doi.org/10.1177/0020715210386155>
47. **Kabir R, Khan HTA.** A cross-sectional study to explore intimate partner violence and barriers to empowerment of women in Armenia. *Biomed Res Int*. 2019;(1):1–11. Disponible en : <http://dx.doi.org/10.1155/2019/6939684>
48. **Gama A, Pedro AR, de Carvalho MJL, Guerreiro AE, Duarte V, Quintas J, et al.** Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Portugal. *Port J Publ Health*. 2020;38(1):32–40. <http://dx.doi.org/10.1159/000514341>
49. **Solanke BL.** Does exposure to interparental violence increase women’s risk of intimate partner violence? Evidence from Nigeria demographic and health survey. *BMC Int Health Hum Rights*. 2018;18(1):1. <http://dx.doi.org/10.1186/s12914-018-0143-9>
50. **Caballero J, Alfaro M, Nuñez Y, Torres H.** Violencia psicológica contra la mujer por su pareja en el Perú, 2004-2007. *Revista Peruana de Epidemiología*. 2004;13(3):1–7. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203120367006>
51. **Pina-Roche F, Llor AMS, Bravo MDM, Meseguer CB.** Identificación de la violencia entre adolescentes como mecanismo de control en el aula y en el noviazgo. *Nure Investigación*. 2016;(82):4. <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/785>